

ABSPERRSYSTEME
PRODUKTKATALOG

IHR PARTNER FÜR ABSPERRSYSTEME ZU DEN BESTEN KONDITIONEN.



Die IH Security ist eine Full-Service Veranstaltungsagentur mit Schwerpunkt auf der Vermietung von Absperrungen sowie der Bereitstellung von Sicherheitspersonal.

Wir sind gemäß § 34a der Gewerbeordnung befugt, die Sicherheit von Künstlern und Gästen auf jeder Art von Veranstaltung zu gewährleisten.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlernen in regelmäßigen Schulungen nicht nur wichtige Tools zur Konfliktprävention sowie Situationsschlichtung, sondern auch den Umgang und die Koordination mit modernster Technik, wie zum Beispiel digitalen Funksystemen und 360°-Kameras.

Die hohe Anzahl der zur Verfügung stehenden Absperrsysteme ermöglicht es uns, individuell auf Ihr Event abgestimmt, ein Höchstmaß an Sicherheit bereitzustellen. Auf Anfrage produzieren wir sogar speziell auf Ihre Ansprüche abgestimmte Gitter und Absperrungen.

Dank unseres zentralen Firmensitzes in Bad Soden am Taunus, mit seiner unmittelbaren Nähe zu Frankfurt am Main, sind wir in der Lage, deutschland- und europaweit logistische Höchstleistungen zu erbringen.

Neben der Sicherheit übernehmen wir auf Wunsch für Sie Aufgaben wie Event-Consulting, Konzeption und Planung, Durchführung

inklusive Koordination, fundierte Recherchen und die Nachbereitung und Auswertung von Events. Natürlich zählen auch Künstler-, VIP- und Gästebetreuung, Veranstaltungs-Marketing, Locationresearch, Hotelbuchungen und Logistik zu unseren Leistungen.

Gerne unterstützen wir Sie mit unserem großen Netzwerk von Dienstleistern auch beim Ticketverkauf, der Technik für Video, Ton, Licht und Bühne, der Stromversorgung, dem Merchandising und dem Catering.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ih-security.de.

INHALT

→ Mobilzaun	3
→ Mobilzaun Füße	4
→ Mobilzaun Zubehör	5
→ Barricades - Aluminium	9
→ Barricades - Stahl	10
→ Luxemburger Gitter	11
→ Hamburger Gitter	12
→ Weiteres Zubehör	13
→ Kontakt	14

MOBILZAUN


P-Nr. 2300



Mobilzaun Typ 1

Höhe x Breite:	2,00 x 3,50 m
Gewicht:	ca. 18 kg
Maschenweite:	105 x 300 mm
Rohr ø horizontal:	33,7 mm
Rohr ø vertikal:	42,4 mm
Draht ø horizontal:	4 mm
Draht ø vertikal:	4 mm


P-Nr. 2300



Mobilzaun Typ 2

Höhe x Breite:	2,00 x 3,50 m
Gewicht:	ca. 18 kg
Maschenweite:	100 x 300 mm
Rohr ø horizontal:	38 mm
Rohr ø vertikal:	41,5 mm
Draht ø horizontal:	4,5 mm
Draht ø vertikal:	4 mm


P-Nr. 2300



Mobilzaun Typ BF3

Höhe x Breite:	2,00 x 3,50 m
Gewicht:	ca. 21,2 kg
Maschenweite:	50 x 300 mm
Rohr ø horizontal:	33,7 mm
Rohr ø vertikal:	42,4 mm
Draht ø horizontal:	4 mm
Draht ø vertikal:	4 mm


P-Nr. 2301



Bauzaun mit Warnzeichen

Höhe x Breite:	2,00 x 3,50 m
Gewicht:	ca. 22 kg


P-Nr. 2302



Mobilzaun Typ BC

Höhe x Breite:	1,10 x 3,50 m
Gewicht:	ca. 17 kg
Maschenweite:	105 x 480 mm
Rohr ø horizontal:	33,7 mm
Rohr ø vertikal:	42,4 mm
Draht ø horizontal:	4 mm
Draht ø vertikal:	4 mm

P-Nr. 2302



Mobilzaun Typ BF2

Höhe x Breite:	1,10 x 3,50 m
Gewicht:	ca. 17 kg
Maschenweite:	105 x 480 mm
Rohr ø horizontal:	33,7 mm
Rohr ø vertikal:	42,4 mm
Draht ø horizontal:	4 mm
Draht ø vertikal:	4 mm


P-Nr. 2316



Absperrzaun Typ W

Höhe x Breite:	1,00 x 2,10 m
Gewicht:	13 kg
Material:	Kunststoff

P-Nr. 2317



Absperrzaun Typ B

Höhe x Breite:	1,00 x 2,10 m
Gewicht:	22,5 kg
Maschenweite:	73 x 214 mm

MOBILZAUN FÜSSE


P-Nr. 2303



Bauzaunstein aus Beton

Höhe:	220 mm
Breite:	110 mm
Länge:	625 mm
Gewicht:	ca. 35 kg

P-Nr. 2303



Recyclingfuß

Breite:	390 mm
Länge:	780 mm
Gewicht:	ca. 29 kg

Fuß mit zwei Rundlöchern und zwei Vierkantlöchern

P-Nr. 2322



Bauzaunfuß

Höhe:	160 mm
Breite:	130 mm
Gewicht:	ca. 1,7 kg

Einstecksystem für Bauzaunelemente mit kleiner Standplatte zum Verschrauben am Boden

P-Nr. 2325



Bauzaunfuß

Einstecksystem für Bauzaunelemente mit großer Standplatte

P-Nr. 2303



Bauzaunstein aus Hardplastik

Höhe:	250 mm
Breite:	140 mm
Länge:	690 mm
Gewicht:	ca. 25 kg

P-Nr. 2303



Bauzaunstein aus Hardplastik

Höhe:	250 mm
Breite:	140 mm
Länge:	690 mm
Gewicht:	ca. 25 kg

P-Nr. 2303



Bauzaunstein aus Hardplastik

Höhe:	250 mm
Breite:	140 mm
Länge:	690 mm
Gewicht:	ca. 25 kg

P-Nr. 2324



Bauzaunhalterung in Form eines Erdnagels

Der Erdnagel wird in den Boden geschlagen und der Bauzaun hineingesteckt.

P-Nr. 2312




Bauzaunhalterung in Form eines Erdnagels

Der Erdnagel wird in den Boden geschlagen und der Bauzaun hineingesteckt.

MOBILZAUN ZUBEHÖR

P-Nr. 2307




Kombi-Bauzaunpalette

Höhe x Breite: 11,5 x 35,30 m

Gewicht: 1160 kg

Bauzaunpalette zum Einstecken von einzelnen Bauzäunen inkl. unterem Einsatz für entsprechende Anzahl Bauzaunsteine

P-Nr. 2307



Bauzaunpalette

Höhe x Breite: 11,50 x 35,30 m

Gewicht: ca. 180 kg

Palette zum Einstecken von einzelnen Bauzäunen. Gesamt 29 Stück auf eine Palette


P-Nr. 2315



Torführung

Erhöht die Stabilität des Bauzauntors

P-Nr. 2308



Aufsatzwinkel für Bauzaunpalette

Als Zusammenhalt aller 29 Stück Bauzäune auf einer Palette

P-Nr. 2321



Bauzaun Tür / Tor

Bauzaunelement zur Türbildung

P-Nr. 2320



Bauzaun Tür / Tor mit Verriegelung

Bauzaunelement zur Türbildung inkl. entsprechender Verriegelung

P-Nr. 2306



Führungsrolle

Mit Gelenk und Bremse, zum Einstecken und Festschrauben

P-Nr. 2306




Gelenkrolle mit Bremse

Stecksystem

MOBILZAUN ZUBEHÖR

P-Nr. 2309



Sichtschutzplane

Erhältlich in blau, schwarz und weiß
sowie nach Anfrage auch in B1

P-Nr. 2309



Sichtschutzplane Schwarz

P-Nr. 2309



Sichtschutzplane Weiß

P-Nr. 2309



Sichtschutzplane IH Security

P-Nr. 2312



Großer Erdnagel

Beispielsweise zur Befestigung von
Windlasten

P-Nr. 2312



Kleiner Erdnagel

In der Funktion identisch zum großen
Erdnagel

P-Nr. 2313



Windlaststrebe

Verhindert das zu leichte Umfallen
von Bauzäunen bei erhöhtem Wind-
gang

P-Nr. 2313



Windlaststrebe inkl. Erdnagel

Verhindert das zu leichte Umfallen
von Bauzäunen bei erhöhtem Wind-
gang

MOBILZAUN ZUBEHÖR

P-Nr. 2310



Stacheldrahthalter Y-förmig

Aufsatz zur Befestigung von Stacheldraht auf Bauzäunen

P-Nr. 2311



Stracheldrahtrolle

Als Aufsatz für Bauzaunelemente

P-Nr. 2304



Bauzaunkrampe

Zum Verschrauben von Zaunelementen als Aushebelsicherung

P-Nr. 2305



Bauzaunkrampe – FIFA- Schelle

Zum Verschrauben von Bauzaunelementen – extra sicher durch Spezialschraube


P-Nr. 2319



Aufsatzverlängerungen

Zur Verlängerung von einem 2,0 m hohen Element auf eine Gesamthöhe von 3,0 m

P-Nr. 2314



Aushebelsicherung für Bauzäune

Wird am unteren Ende des Zaunes eingehängt und unter den Bauzaunstein geklemmt

P-Nr. 2314



Bauzaunverriegelung

Zu benutzen als Schloss

P-Nr. 2318



Spezialwerkzeug für FIFA- Schellen

Ermöglicht das Öffnen von Bauzaun-FiFa-Schellen



SICHERHEIT FÜR DIE
SCHÖNSTEN MOMENTE.

BARRICADES - ALUMINIUM

P-Nr. 2401



Barricade - Aluminium

Höhe:	1,10 m
Länge:	1,09 m
Gewicht:	ca. 34 kg

P-Nr. 2600



Aluminium-Kabeldurchlass Groß

Höhe:	1,10 m
Länge:	1,09 m
Gewicht:	ca. 20 kg

P-Nr. 2601



Aluminium-Kabeldurchlass Klein

Höhe:	1,10 m
Länge:	0,54 m
Gewicht:	ca. 10 kg

P-Nr. 2408



Transportgestell für 10 Barricades mit Rollen zum Schieben

P-Nr. 2407

Transportgestell für 6 Barricades mit Rollen zum Schieben


P-Nr. 2500



Vario - Aluminium

Höhe:	1,10 m
Breite:	1,25 m
Länge:	1,09 m
Gewicht:	ca. 34 kg

P-Nr. 2500



Vario - Aluminium

Höhe:	1,10 m
Breite:	1,25 m
Länge:	1,09 m
Gewicht:	ca. 34 kg

P-Nr. 2409



Barricade - Aluminium Innenecke

Höhe:	1,10 m
Länge:	1,09 m
Gewicht:	ca. 34 kg

P-Nr. 2501



90° Winkel für Barricades

Höhe:	1,10 m
Breite:	0,54 m
Gewicht:	ca. 28 kg

BARRICADES - STAHL

P-Nr. 2400

Barricade - Stahl

Höhe:	1,10 m
Länge:	1,09 m
Breite:	1,25 m
Gewicht:	ca. 75 kg
Trittlänge:	750 mm

P-Nr. 2404

Transportgestell 5er Dolly

leer ca. 70 kg

P-Nr. 2406

Transportgestell 6er Dolly

leer ca. 75 kg



P-Nr. 2402



Tür - Stahl

Höhe:	1,10 m
Länge:	1,09 m
Gewicht:	ca. 35 kg

P-Nr. 2500



Vario - Stahl

Höhe:	1,10 m
Länge:	1,09 m
Gewicht:	ca. 35 kg

P-Nr. 2602



Kabeldurchlass - Stahl Klein

Höhe:	1,10 m
Länge:	0,54 m
Gewicht:	ca. 20 kg

P-Nr. 2603



Kabeldurchlass - Stahl Groß

Höhe:	1,10 m
Länge:	1,09 m
Gewicht:	ca. 35 kg

P-Nr. 2409



P-Nr. 2410



Innenwinkel 22,5° & Aussenwinkel 22,5° für Barricades - Stahl

Höhe:	1,10 m
-------	--------

LUXEMBURGER GITTER

P-Nr. 2100



Luxemburger Gitter

Höhe x Breite: 1,10 x 2,50 m
Gewicht: ca. 18 kg


P-Nr. 2100



Luxemburger Gitter

Ohne Fuß mit Halterung

P-Nr. 2101



Schräges Luxemburger Gitter

Höhe x Breite: 1,10 x 2,50 m
Gewicht: 18 kg
Schwere Ausführung

P-Nr. 2101



Schräges Luxemburger Gitter

Höhe x Breite: 1,10 x 2,50 m
Gewicht: ca. 18 kg
Leichte Ausführung

P-Nr. 2102



Rote Husse für Luxemburger Gitter


P-Nr. 2100



Luxemburger Gitter mit V-Fuß

Höhe x Breite: 1,10 x 2,50 m
Gewicht: ca. 18 kg

P-Nr. 2100



Luxemburger Gitter Typ SGM

Höhe x Breite: 1,10 x 2,50 m
Gewicht: ca. 30 kg
Rohr ø Aussen: 38 mm
Rohr ø Innen: 22 mm

P-Nr. 2100



Luxemburger Gitter Typ SG

Höhe x Breite: 1,10 x 2,50 m
Gewicht: 25 kg
Rohr ø Innen: 22 mm
Maschenweite: 45 x 45 mm

P-Nr. 2102



Schwarze Husse für Luxemburger Gitter

P-Nr. 2100



Luxemburger Gitter

Mit einseitigem Fuß

HAMBURGER GITTER

P-Nr. 2200



Hamburger Gitter

Höhe x Breite: 1,10 x 3,00 m

Gewicht: ca. 70 kg

Gitter ist klappbar

P-Nr. 2201



Hamburger Gitter Typ M

Höhe x Breite: 1,08 x 2,17 m

Gewicht: 53 kg

Rohr ø Aussen: 33 mm

Rohr ø Innen: 21 mm

Gitter ist klappbar

WEITERES ZUBEHÖR


P-Nr. 2700



Einlassschleuse

Höhe:	0,86 m
Breite:	0,83 m
Länge:	2,10 m
Gewicht:	ca. 90 kg

P-Nr. 2704



Transportgestell Einlassschleusen

Für jeweils 4 Stück Schleusen.

P-Nr. 2408



Transportgestell Barricades

Gewicht:	28 - 32 kg
Ladegrößen für 5 bis 10 Barricades	

P-Nr. 2900



Kabelbrücken

Höhe:	7,50 cm
Breite:	6,00 cm
Länge:	1,00 m
Gewicht:	ca. 19 kg
3 Stück Kabelschächte pro Kabelbrücke	

P-Nr. 2800



Gummimatten

Erhältlich in verschiedenen Längen.

P-Nr. 4192



Flutterband

500 Meter Flutterband pro Packung zur Absperrung

P-Nr. 4193



Kabelbinder

Z.B. zur Befestigung von Sichtschutzplanen an Bauzaun. Erhältlich in verschiedenen Stärken und Größen

P-Nr. 4194



Neptunhaken

zum Einspannen von Flutterband

KONTAKT

FAX AN: +49 (0) 61 96 . 761 72 46

Name: →

Adresse: →

PLZ: →

Ort: →

Telefon: →

E-Mail: →

Ihre Nachricht →

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ich interessiere mich für:

- Mobilzäune
- Mobilzaun - FüÙe
- Mobilzaun - ZubehöÙ
- Barricades - Aluminium
- Barricades - Stahl
- Luxemburger Gitter
- Hamburger Gitter
- Weiteres ZubehöÙ

Bevorzugte Kontaktaufnahme:

- per Telefon
- per E-Mail
- persönliches Gespräch

Für Rückfragen erreichen Sie mich am besten:

zwischen und Uhr.

Hier erreichen Sie IH SECURITY:

IH Security GmbH

Bahnweg 2
D-65812 Bad Soden

Telefon 1: +49 (0) 7000 . IHSECURITY

Telefon 2: +49 (0) 61 96 . 761 72 40

Fax: +49 (0) 61 96 . 761 72 46

E-Mail: info@ih-security.de

Geschäftsführung

Herr Thomas Hess → hess@ih-security.de

Assistenz der Geschäftsführung & Projektleitung

Frau Wiebke Engel → engel@ih-security.de

Projektleiterin

Frau Bettina Alb → alb@ih-security.de

Projektassistentz

Frau Sabine Kugler → kugler@ih-security.de

Einsatzplanung

Frau Heidrun Vogler: → vogler@ih-security.de

Lagermanagement

Herr Randolph Aigner → equipment@ih-security.de

Personalabteilung

Frau Monika Weidner → weidner@ih-security.de

WWW.IH-SECURITY.DE

IH Security GmbH
Bahnweg 2
D-65812 Bad Soden

Telefon 1: +49 (0) 7000 . IHSECURITY
Telefon 2: +49 (0) 61 96 . 761 72 40
Fax: +49 (0) 61 96 . 761 72 46

E-Mail: info@ih-security.de
Web: www.ih-security.de